


KÖMACEL[®] dp

tisk, lakování, malování.



KÖMACEL[®] dp – integrální pěněné desky pro kreativní potisky



Obchodní informace pro:
Digitální tiskaře



KÖMMERLING[®]
Obchodní divize Desky

KÖMACEL[®] dp udává nové standardy pro digitální tisk

„Kvalitní tisky jako na běžícím pásu“

Stejně jako KömaCel, světová jednička v oblasti extruze Celuka, je dp varianta také integrální PVC pěněnou deskou. Za své jedinečné vlastnosti vděčí kombinaci pevné a tvrdé vnější vrstvy se strukturovaným jádrem.

Kvalitní, hladký povrch na obou stranách materiálu dovoluje použít tuto desku pro kreativní a umělecké reprodukce grafiky.

Speciální úprava povrchu zajišťuje optimální stálost a maximální krycí schopnost barev. Tímto způsobem dosažená kvalita grafických reprodukcí otevírá mnoho nových možností aplikací pro přímý digitální tisk.

Specialista pro **digitální tisk** v rodině **KömaCel!**













Mnohostranně použitelný, například pro:

Reklamní sektor

ukazatele, transparenty, displeje, informační tabule



Vlastnosti, na které můžeme být pyšní!

-  **Kvalitní, pevný povrch na obou stranách**
-  **Vysoká krycí schopnost**
-  **Extremně vysoká pevnost v ohybu**
-  **Vysoká stálost barev**
-  **Přímý digitální tisk**
-  **Obzvlášť snadné zpracování**
-  **Nízká hmotnost**
-  **Odolnost vůči chemikáliím a korozi**
-  **Obtížná zápalnost**
-  **Stálost a odolnost vůči počasí**
-  **Nízká nasákavost vodou**
-  **Nezávadnost při kontaktu s potravinami**




Možnosti dodání

	Formát v mm (bílá 652)	Obsah balení
Skladem	3000 x 1250 x 10	2 kusy

Bez ochranné fólie
Desky jsou zabaleny v kartónových krabicích.

PROSÍM NEZAPOMEŇTE: PŘED TISKEM MUSÍ BÝT POVRCH DESKY VYČIŠTĚN POMOCÍ IZOPROPANOLU.

Neobyčejně lehce zpracovatelné!

-  **Obrábění**
Stříhání, řezání, soustružení, tmelení, vrtání, hoblování, frézování, broušení, spájení šrouby
-  **Tváření**
Desky KömaCel lze v teplém stavu ohýbat a srážet jim hrany. Hluboké tažení je možné jen v omezeném rozsahu.
-  **Tisk, lakování a barvení**
Digitální tisk, akrylátové barvy a laky



V zájmu životního prostředí

„Recyklace a opětovné použití“

Desky KömaCel dp neobsahují žádné toxické ani škodlivé substance, které by mohly být dlouhodobě vylučovány. Desky KömaCel dp neobsahují formaldehydy, azbest, lindan, PCB, PCP ani CFC. Navíc neobsahují ani kadmium či olovo a jsou vyrobeny bez použití monomerů, pesticidů a plasticizerů.

Proto nepředstavují K-Cel desky naprosto žádné riziko pro lidi nebo životní prostředí v průběhu výroby ani při používání a dokonce ani při procesu recyklace.

Staré, již nepoužívané desky nebo odřezky desek mohou být bez problémů recyklovány: jsou rozemlety v drtících a v řezacích strojích a pak jsou vráceny do výrobního procesu nových desek. Tento uzavřený cyklus materiálu je nejen úsporný, ale také ekologický.



Certifikováno podle normy

DIN ISO 9001

„Kvalita bez kompromisů od začátku až do konce“

Systematický výzkum a vývoj a desetiletí zkušeností s plastickými hmotami jsou základem pro obecně uznávanou vysokou kvalitu našich výrobků.

Provádíme testy ve všech stádiích – začínáme u surových materiálů při jejich doručení a pokračujeme až k závěrečné kontrole dokončených výrobků.

Pravidelné testování a analýzy prováděné nezávislými zkušebními ústavami potvrzují vysoký stupeň péče, kterou věnujeme našemu výrobnímu procesu. Náš systém zajišťující kvalitu je testován podle normy DIN ISO 9001.



S přátelským pozdravem: