




KÖMADECO®

zkrášlování. obklady. konečná úprava.

KÖMADECO® laminované PVC-U desky – ve své nejkrásnější formě



Obchodní informace pro:

- dekoratéry
- Návrhářské a reklamní agentury
- Výrobce materiálů pro umělce
- Umělci by měli mít další tečku
- Vystavovatele
- Konstruktéry výstavních stánků
- Dekoratéry interiérů
- Truhláře
- Výrobce oken
- Výrobce rolet a žaluzií



KÖMMERLING®
Obchodní divize Desky

KÖMADECO® – pro jakýkoliv požadovaný „design“!

„Tak elegantní, tak praktické!“

Jde o mimořádnou symbiózu designu a funkčnosti, která prostřednictvím svého jemného povrchového zbroušení vytváří pozoruhodnou souhru mezi světlem a stínem.

Desky KömaDeco vynikají svou praktičností. Tyto desky jsou nesmírně odolné proti mechanickým vlivům a působení světla. Také jejich používání je výjimečně snadné a univerzální. Tento materiál, který je určen zejména pro použití v interiéru, je využíván především pro konstrukci výstavních stánků a vybavení do obchodů a také jako obložení dveří, stropů a zdi.

Kompozitní desky KömaDeco jsou kombinací integrálních pěnových desek KömaCel a plastových fólií Renolit nebo PVC-U desek KömaDur a plastových fólií Renolit, které mohou být zalaminovány do jednotlivých desek buď pouze na jedné straně nebo na obou stranách. Tyto desky jsou charakterizovány jemným povrchovým zbroušením, které odpovídá povrchu pravého tvrdého dřeva. Jsou dostupné v 5 různých barvách.


Různorodý rozsah využití pro tyto „designérské prvky“!

Tento univerzální produkt je vhodný na:







obložení polic
stropy a zdi
dveřní výplně
dveře v interiéru

interiérové mezistěny
skříňky na stěny/jiné skříňky
výstavní stánky a vybavení
obchody

dekorace
vrstvené prvky



Vlastnosti, na které můžeme být pyšní!

-  Trvalá pracovní teplota omezena na 60°C
-  Jemné povrchové zbroušení podobné povrchu dřeva
-  Kombinace PVC-U desek KömaDur a fólií Renolit
-  Možnost laminování na jedné nebo na obou stranách
-  Vhodné pouze pro využití v interiérech
-  Kombinace integrálních pěnových desek KömaCel a fólií Renolit


Možnosti dodávky

KömaDeco založené na KömaCel	Barvy	Počet desek/paleta
3000 x 1000 x 10 mm	224 mahagonová 232 zlatý dub 216 antracitově šedá 288 ocelově modrá 267 krémově bílá	60
3000 x 1250 x 10 mm	232 zlatý dub	50
3000 x 1250 x 13 mm	224 mahagonová 232 zlatý dub	40
3000 x 800 x 19 mm	216 antracitově šedá 267 krémově bílá	30
3000 x 1250 x 19 mm	267 krémově bílá	20
3000 x 1250 x 24 mm	032 zlatý dub	20

KömaDeco založené na KömaDur	Barvy	
Desky KömaDur laminované na jedné straně, nelisovatelná fólie 50 µm		
3000 x 1220 x 1,4 mm	232 zlatý dub	100
3000 x 1220 x 1,5 mm	224 mahagonová	
3000 x 1220 x 1,5 mm	232 zlatý dub	200

Desky KömaDur laminované na jedné straně, lisovatelná fólie 80 µm		
2100 x 1000 x 1,5 mm	224 mahagonová 232 zlatý dub	150
2200 x 1000 x 1,5 mm	224 mahagonová 232 zlatý dub	100

Barvy:



Poznámka: Barvy uvedené na obrázcích se mohou mírně lišit od aktuální barvy desek!



V zájmu životního prostředí

„Recyklace a opětovné použití“

Desky KömaDeco neobsahují žádné toxické ani škodlivé substance, které by mohly být dlouhodobě vylučovány. Desky KömaDeco neobsahují formaldehydy, azbest, lindan, PCB, PCP ani CFC. Navíc neobsahují ani kadmium či olovo a jsou vyrobeny bez použití monomerů, pesticidů a plasticizerů.

Proto desky KömaDeco nepředstavují naprosto žádné riziko pro lidi nebo životní prostředí v průběhu výroby ani při používání a dokonce ani při procesu recyklace.

Staré, již nepoužívané desky nebo odřezky desek mohou být bez problémů recyklovány: jsou rozebrány v drtících a v řezacích strojích a pak jsou vráceny do výrobního procesu nových desek. Tento uzavřený cyklus materiálu je nejen úsporný, ale také ekologický.





Certifikováno podle normy DIN ISO 9001

„Kvalita bez kompromisů od začátku až do konce“

Systematický výzkum a vývoj a desetiletí zkušeností s plastickými hmotami jsou základem pro obecně uznávanou vysokou kvalitu našich výrobků.

Provádíme testy ve všech stádiích – začínáme u surových materiálů při jejich doručení a pokračujeme až k závěrečné kontrole dokončených výrobků.

Pravidelné testování a analýzy prováděné nezávislými zkušebními ústavami potvrzují vysoký stupeň péče, kterou věnujeme našemu výrobnímu procesu. Náš systém zajišťující kvalitu je testován podle normy DIN ISO 9001.



S přátelským pozdravem: